

Копия

Срок действия паспорта
до «05» апреля 2023 г.

Для служебного пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 станицы Ленинградской муниципальной образования Ленинградский район

И.Е. Шереметьева
«05» апреля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России
по Краснодарскому краю

И.С. Колосов
«30» апреля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО
по Ленинградскому району
ФГКУ УВО ВНИ России
по Краснодарскому краю

О.Г. Барвенко
«30» апреля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

В.Г. Пятенко
«29» апреля 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 станицы Ленинградской муниципальной образования Ленинградский район

Краснодарский край, Ленинградский район,
станция Ленинградская, улица Юбилейная, № 133

2018 год

1. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное образование Ленинградский район Краснодарского края.

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, д. 183. Телефон 8(861-45) - 3-64-47. Электронная почта: uo@len.kubannet.ru. ОКВЭД 80.10.1.

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Вторая категория опасности объекта.

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта (территории), 5012 кв. метров, протяженность периметра 289, 7 метров.

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 23-АК 187726 выдано 24.11.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием 23-АК 187726 выдано 24.11.2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Шереметьева Ирина Евгеньевна, заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33, служебный телефон: 8 (861-45) 3-83-13, мобильный телефон: 89615965129, lendou3-romashka@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Гукалов Владимир Николаевич, глава администрации муниципального образования Ленинградский район, служебный телефон 8 (861-45) 7-13-63, электронная почта: leningrd@mo.krasnodar.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 10,5 часов, с 7-15 до 17-45.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) – 32 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 163 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование

имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электроподстанция			взрыв	поражение электрическим током

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	нет				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) – ворота со стороны улицы Юбилейной; контактное проникновение (через ограждение, окна, двери), бесконтактное проникновение (по телефону, дистанционный вывод объекта из строя).

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта – РГО, РГН, пояса смертников, самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, холодное оружие, мины, гранаты, взрывчатые вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват объекта с целью проведения диверсий, нанесение максимального ущерба жизни и здоровью работников и обучающихся путем совершения взрывов, поджогов, причинение значительного имущественного ущерба, закладка взрывных устройств, захват заложников из числа

работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта 5012 кв. метров, гибель людей; разрушение водопроводных, канализационных, отопительных и электрических сетей.

3. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

Взрывные устройства.

В общем виде взрывоопасный предмет (ВОП) – это устройство или вещество, способное при определённых условиях (наличие источника инициирования, возбуждения и т.п.) быстро выделять химическую, электромагнитную, механическую и другие виды энергии.

ВОП подразделяются на штатные и самодельные. К штатным относятся взрывные устройства, произведенные в промышленных условиях и применяемые в армии, правоохранительных органах или промышленности.

Штатные ВОП имеют головную (конусную, шарообразную или цилиндрическую), среднюю и хвостовую части (у авиабомб, ракет и минометных мин ещё имеются стабилизаторы – лопасти для лучшей ориентации в полёте). Головная часть, как правило, оснащена взрывателем.

Самодельные ВОП – это взрывные устройства, изготовленные кустарно, а также доработанные штатные ВОП. Самодельные ВОП отличаются огромным разнообразием типов взрывчатого вещества и предохранительно-исполнительных механизмов, формы, веса, радиуса поражения, порядка срабатывания и т.д. Их особенностью является непредсказуемость прогнозирования момента и порядка срабатывания взрывного устройства, а также мощность взрыва.

В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение здания, если взрывное устройство заложено в подвал или на 1-й этаж здания – это может привести к полному или частичному разрушению здания.

Терроризм, осуществляемый с использованием химически опасных веществ.

При совершении террористических акций с применением химически опасных веществ наиболее вероятно использование таких отравляющих веществ (ОВ), которые можно изготовить в производственных и лабораторных условиях, которые удобны в хранении и доставке к месту преступления, легко переводятся в рабочее состояние и т.п. Такие вещества, как правило, оказывают ингаляционное (через органы дыхания и слизистые оболочки) или кожно-резорбтивное (через кожу) воздействие на живые организмы. Не исключено применение боевых ОВ.

Применение террористами ОВ возможно как на открытой местности, так и в закрытых помещениях – в местах массового скопления людей.

Терроризм, осуществляемый с использованием телефона, почтовой связи.

Одним из распространенных в настоящее время видов террористических акций является угроза по телефону. При этом преступник звонит в заранее выбранное учреждение, организацию, объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе или объявляет о предстоящем взрыве, предупреждает о том, сколько времени осталось до срабатывания взрывного устройства и т.п.

Цель угроз – заставить получателя информации пойти на те или иные уступки.

Получив информацию об угрозе теракта, секретарь (диспетчер), как правило, действует интуитивно, под влиянием эмоций и инстинкта самосохранения. Или руководствуется личными представлениями о необходимых действиях. В ряде случаев такие действия являются неправильными и вызывают панику, что влечёт за собой подчас достаточно серьёзные последствия, чего как раз и добивается террорист.

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.)

При получении такого рода документа обращайтесь с ним максимально осторожно. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев. Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с левой или правой стороны, аккуратно отреза кромки ножницами. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, - ничего не выбрасывайте. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. Всё это поможет правоохранительным органам при проведении последующих криминалистических исследований.

Приём от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и требования, оформляются их письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов.

Захват заложников.

Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. В подобных ситуациях в качестве посредника при переговорах террористы обычно используют руководителей объектов.

Во всех случаях жизни людей становится предметом торга и находится в постоянной опасности.

Захват всегда происходит неожиданно. В случае захвата заложников:

- оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать их разрешение;
- при возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию;
- помнить, что для сохранения жизни необходимо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников и немедленно уходить;
- оказавшимся не в составе заложников, при возможности немедленно покинуть объект, оказать содействие правоохранительным органам;
- сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с указаниями;
- не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Вместе с тем выполнение мер предупредительного характера (ужесточение пропускного режима на территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио-видеозаписи, проведение тщательного подбора и проверки кадров, организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций) поможет снизить вероятность захвата людей на объекте.

Поджог (пожар).

Поджог – умышленно организованный пожар с целью уничтожения государственного, общественного и личного имущества.

Терроризм может сопровождаться разрушением разграблением зданий, малых помещений и иных объектов, сопровождаться взрывами, поджогами и другими опасными для многих людей преступными проявлениями.

В случае поджога (пожара) огонь будет распространяться быстро по перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию участников творческих коллективов и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчёта.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	163	Разрушение здания, электросети, водопровод	16581755,03

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «ОБЕРЕГ», договор № 209 на оказание охранных услуг от 29 декабря 2017 года.

Охрана объекта осуществляется в дневное время – охранником ЧОП «ОБЕРЕГ» (договор от 30 сентября 2017 года № 169) с 7.30 до 17.30 и силами сотрудников, по утвержденному графику с 6.00 до 7.30, с 17.30 до 17.45; в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожами детского сада с 18.00 до 6.00 и с 6.00 до 18.00. Организован 1 пост. Обход территории осуществляется 3 раза (в 07:30; 13:30; 17:30).

ОВО по Ленинградскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», договор № 22000055 от 29.12.2017 г. Сигнал тревоги мобильной тревожной кнопки выводится на пульт дежурного ОВО по Ленинградскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): видеонаблюдение, СКУД (домофон), система тревожного экстренного вызова (мобильная тревожная кнопка), телефонная связь.

Взаимодействие посредством телефонной связи с оперативными службами:

- Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю отделение станицы Павловская, телефон: 8(86191)5-10-20;

- Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ленинградскому району, телефон: 8(86145)7-07-02, 02;

- Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ленинградский район, телефон: 8(86145)7-07-99;

- Отдел вневедомственной охраны по Ленинградскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», телефон: 8(86145)7-19-01;

- Ленинградский пожарно-спасательный гарнизон ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому краю» - 01 или 112;
- Служба спасения – 01, 8(86145)7-11-99, 8(86145)3-07-52;
- Отдел Госпожнадзора- 8(86145)7-01-30;
- Скорая помощь – 03;
- Центральная районная поликлиника- 8(86145)7-30-07;
- Диспетчер РРЭС – 8(86145)7-23-42, 8(86145)3-80-35;
- Аварийно-спасательное формирование- 8(86145)5-83-01.

Организация связи между сотрудниками объекта и руководителем объекта осуществляется по мобильным и городским телефонам.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

- имеется в наличии объектовая станция «Стрелец – Мониторинг» ОС 470 LC предназначена для охранной и пожарной сигнализации в помещениях, для управления внешней световой и звуковой сигнализацией, а также для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения (Акт передачи оборудования во временное владение и пользование, ООО «Пожтехсервис» ст. Ленинградская от 22 августа 2016 года);

- имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей в здании: приемно-контрольный прибор ИП212-141, тип системы оповещения- 2 тип, вид управления СОУЭ – автоматическое (Акт приемки в эксплуатацию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, ООО «Пожтехсервис» ст. Ленинградская от 20 июля 2017 г.)

Техническое обслуживание АПС осуществляет ООО «Пожтехсервис» на основании контракта на техническое обслуживание систем безопасности от 29 декабря 2017 года № 3.

- б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют;

- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

- имеется в наличии система контроля и управления доступом (установлена видеодомофонная система, которая позволяет кроме переговоров осуществлять визуальное наблюдение посетителя, на входе установлен электромагнитный замок) - 1;

- имеется в наличии система видеонаблюдения, состоящая из 4-х наружных камер (камера № 1- центральный вход, въезд на территорию через ворота, камера № 2 – детские игровые площадки групп № 4, 5, камера № 3 – детские игровые площадки групп № 1,2,3,6 камера № 4 - запасный выход). Изображение выводится на монитор, находящийся на посту при входе в здание. Информация хранится 30 дней, система видеонаблюдения в исправном состоянии;

- имеется в наличии система тревожного экстренного вызова по мобильной телефонной связи. Договор № 22000055 от 29.12.2017 г. с ОВО по Ленинградскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». Сигнал тревоги

выводится на пульт дежурного ОВО по Ленинградскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»;

- имеется в наличии телефонная связь, используются 2 стационарные телефонные точки для связи с силовыми структурами, со службами МЧС, медицины;

г) стационарные и ручные металлоискатели - отсутствуют;

д) телевизионные системы охраны: имеются в наличии видеокамеры - 4 шт. периметральные, монитор видеонаблюдения - 1 шт.;

е) системы охранного освещения – ночное освещение территории.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – 1;

б) количество эвакуационных выходов для выхода людей – 7, для выезда транспортных средств - 2;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – имеется в наличии система контроля и управления доступом (домофон) - 1;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности – заключение № 1 от 24 января 2018 года, бланк серия КРС № 000839;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует;

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения – имеется автоматическая пожарная сигнализация (приемно-контрольный прибор ИП212-141 тип системы оповещения- 2 тип, вид управления СОУЭ – автоматическое)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – имеется система оповещения людей о пожаре (приемно-контрольный прибор ИП212-141 тип системы оповещения- 2 тип, вид управления СОУЭ – автоматическое).

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз имеется в наличии.

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы: система видеонаблюдения, охранное освещение, силы и средства для противостояния террористическим актам и иным противоправным действиям соответствуют предъявляемым требованиям и выполняют мероприятия по физической защите работников и обучающихся объекта.

Рекомендации: дооборудовать слепые зоны объекта (территории) двумя камерами видеонаблюдения, чтобы система видеонаблюдения с учетом количества установленных камер и мест их размещения могла обеспечить полный контроль за объектом (территорией). Оборудовать объект стационарной кнопкой вызова полиции.

Приложения:

1. Схема расположения МБДОУ № 3 на местности.
2. План (схема) охраны объекта (территории).
3. Схема коммуникаций объекта.
4. поэтажный план зданий и сооружений МБДОУ № 3.
5. Список сотрудников МБДОУ № 3.
6. Акт обследования и категорирования.
7. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
8. Приказ о назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность.
9. Положение об организации пропускного режима в МБДОУ № 3.

Составлен «15» марта 2018 г.

Заведующий МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 3



И.Е.Шереметьева

Актуализирован « » _____ 20 г.

Причина актуализации _____

В данном документе прошито,
прономеровано и скреплено печатью
34 листов.

Заведующий МБДОУ детский сад

обшеразвивающего вида

№ 3

И.С. Шереметьева



[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper.]